VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2012

známka kvality pro architekturu a stavitelství

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Podlahový laser GSL 2 Professional

Inovační GSL 2 Professional – první podlahový laser na světě. Představuje snadnou a absolutně přesnou kontrolu nerovnosti povrchů a podlah.

Prohlášení o shodě

Technické údaje	1 609 929 W91
Křížový čárový laser	**GLL 2 Professional**
Objednací číslo	3 601 K63 700
Pracovní rozsah min.	10 m
Přesnost nivelace	±0,3 mm/m
Rozsah samonivelace typický	±4°
Relativní vlhkost max.	90 %
Třída laseru	2
Typ laseru/Laserová dioda	635 nm, <1 mW
C_6	1
Baterie	3 x 1,5 V LR06 (AA)
Hmotnost odpovídající EPTA-Procedure 01/2003	0,25 kg
Rozměry	80 x 42 x 96 mm
krany	IP 5X (ochrana proti prachu)

ovědnosti, že tento výrobek je v souladu s následujícími
umenty:
001-03

VEG.

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product Certification
i.V.

bereich Elektrowerkzeuge
gen

BOSCH

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE * ZLATÁ CENA * ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE 2012 * VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2012 *

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Rigips

Konstrukční sádrokartonová deska RigiStabil

RigiStabil je stavební materiál s jedinečnými konstrukčními i ekonomickými vlastnostmi.

Rigips SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Rigips
Počernická 272/96
108 03 Praha 10
Tel.: + 420 296 411 777
Fax: + 420 296 411 790
E-mail: info@rigips.cz

hodě **ES Prohlášení o shodě** ES Prohlášení o shodě

ES Prohlášení o shodě číslo: SGCP-SDK-HP-002

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips,
Počernická 272/96, 108 03 PRAHA 10 – Malešice, IČO: 25029673

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že

Sádrokartonové desky Rigips

- **Sádrokartonová deska stavební (druh A)**
- **Sádrokartonová deska stavební se sníženou absorpcí vody (druh H2)**
- **Sádrokartonová deska stavební s kontrolovanou hmotností a se zvýšenou pevností jádra při vysokých teplotách (druh DF)**
- **rokartonová deska stavební s kontrolovanou hmotností a se zvýšenou jádra při vysokých teplotách (druh DF) – akustická s označením MA**
- **ová deska stavební s kontrolovanou hmotností, se sníženou absorpcí ou pevností jádra při vysokých teplotách (druh DFH2)**
- **eska stavební s kontrolovanou hmotností, se sníženou absorpcí pevností jádra při vysokých teplotách (druh DFH2) – akustická**

nová deska RigiStabil (druh DFRH2)

t-Gobain Construction Products CZ a.s.,
e Rigips,
Horní Počaply
Horní Počaply, č.p. 254

teriérových stavebních konstrukcí suché výstavby a jsou

následujících dokladů:
prokázaný certifikátem podle EN ISO 9001:2000
(ITT)

ing. Robert Kazda
ředitel společnosti

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE * ZLATÁ CENA * ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE 2012 * VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2012 *

Petr Švamberg – VITRÁŽE

Izolační dvojsklo a trojsklo pro památkové objekty

Unikátní izolační sklo pro památkové budovy napomáhající nejenom ke zpětnému získání jejich užitného charakteru,

ale i k úspoře energie při jejich provozu.

Petr Švamberg – VITRÁŽE, Čekanice 43, 390 02 TÁBOR
IČ – 10323171, DIČ – CZ 510622051

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

V souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice pro stavební výrobky – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady evropských společenství ze dne 22. července 1993 a podle §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů firma **Petr Švamberg – VITRÁŽE** vystavuje toto Prohlášení o shodě a potvrzuje, že stavební výrobek nazvaný

NÁHRADA RUČNĚ FOUKANÉHO TABULOVÉHO SKLA
(označované jako „Ruční" nebo „Historizující sklo")

má tyto vlastnosti a relevantní funkční charakteristiky:

Jedná se o Sodnovápenatokřemičité sklo, určené pro použití v budovách a konstrukcích zvláště památkových a historických což mohou podepřít zvláště jeho **REFERENCE.**	
ární kategorie	A1
ůči náhle změně teploty a jejím rozdílům	40K
livým počasí, trvalém zatížení, či	
ní tabule skla	dle tloušťky a konstrukce
m a zásadám (kromě HF)	0
ručnost	dle tloušťky a konstrukce
	0,89
vojskla)	W/(m2.K)
	82 – 83
	0,9 – 0,91
	0,08 / 0,08
	0,87
	0,08 / 0,08
mm	0,85 – 0,88

ho deriváty. Neobsahuje ani nouvolňuje žádné
se chová naprosto netečně. K jeho zhotovení je použito
FLOAT – GLASS s novým obchodním názvem PLANIBEL
vykrývá veškeré předepsané požadavky Evropské normy
o normám:

-8, 6.2 , ČSN 700534 a Stavebnímu technickému
nému AO 225 IKATES s.r.o. ze dne 16.7.2010.

sti a charakteristiky v plném rozsahu garantuje.
lo vydáno z pracovních důvodů a zůstává v platnosti,
né v harmonizované technické specifikaci, nebo výrobní
ní.

2010

Petr Švamberg
VITRÁŽE
Čekanice 43, 390 02 Tábor
IČO: 103 23 171 • DIČ: CZ5106220S1
Mob.: 608 281 400

Petr Švamberg –VITRÁŽE

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE * ZLATÁ CENA * ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE 2012 * VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2012 *





ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE PRAHA

www.vyrobek–technologie.cz

(c) Nadace ABF

VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2012

známka kvality pro architekturu a stavitelství

KRINNER CZ s.r.o.

Zemní vrut KRINNER

Široce použitelná technologie zakládání menších staveb. Pomocí zemního vrutu KRINNER lze založit stavbu bez náročného kopání a betonování. Základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka.

ROMOTOP spol. s r.o.

Krbová-kachlová akumulační kamna ARONA

Kamna se špičkovým designem a vynikající schopností využít konvekční i sálavou složku tepelného zdroje.



HAURATON ČR, spol. s r.o.

DRAINFIX CLEAN

Výrobek DRAINFIX CLEAN patří mezi nejefektivnější systémy čištění dešťových vod. Odvodňovací žlaby s filtračním substrátem jsou osazeny drenážním potrubím, výstupy pro sběr a odvedení dešťové vody zbavené polutantů.











(c) Nadace ABF

VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2012

známka kvality pro architekturu a stavitelství

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize WEBER

Krémová injektáž weber.tec 946

Injektážní pasta na bázi silanu pro dodatečnou vodorovnou izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti. Určeno pro beztlakovou injektáž. Vhodná zejména na dutá zdiva, i pro vysoký stupeň provlhčení do 95 %.



BAUMIT, spol. s r.o.

Systém fasádních barev Baumit Life

Baumit Life – dosud nejrozsáhlejší systém fasádních barev včetně mozaikových omítek. 888 barevných odstínů s možností identifikace.



HPI – CZ spol. s r.o.

Nadkrokevní izolace PERMO THERM

Difúzně otevřená nadkrokevní izolace PERMO THERM a fenolické pěny s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi; lambda 0,021 W/m.K.



ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE PRAHA

www.vyrobek–technologie.cz

(c) Nadace ABF

VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2012

známka kvality pro architekturu a stavitelství

ALUPLAST GmbH

energeto® 8000

Estetické konstrukční řešení okenního rámu a křídla bez kovových výztuh s výhodnými tepelně izolačními vlastnostmi. Přínos pro životní prostředí.







RECTOR Česká Republika, organizační složka

Stropní systém RECTOLIGHT

Stropní konstrukci tvoří předpjaté nosníky tvaru obráceného T, mezi ně jako ztracené bednění jsou umístěny panely RECTOLIGHT a po provedení ocelové výztuže se strop zmonolitní betonem.







Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Divize Rigips

Bílá přírodní sádrová stěrka Rimano Glet XL

S tímto přírodním materiálem je možné pracovat současně jako s podkladovou omítkou i stěrkou pro finální povrchovou úpravu. Technologie zpracování „mokré do mokrého“ dovoluje zkrátit pracovní čas.



ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE PRAHA

www.vyrobek–technologie.cz

(c) Nadace ABF

VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2012

známka kvality pro architekturu a stavitelství



MEIBES s.r.o.

Bytová stanice LOGOaktiv

Bytová výměníková stanice LOGOaktiv je stanice pro okamžitou přípravu teplé vody průtočným principem s přesným nastavením teploty TV a ekvitermní regulací vytápění. Plně automatický chod stanice je řízený regulátorem s možností dálkového ovládání přes telefon nebo internet.

meibes
Schnellmontagetechnik

Qualitätszertifikat

Quality Certificate

Dieses Produkt wurde nach den Kriterien der EN ISO 9001:2008 gefertigt.
Alle Zulieferteile entsprechen den geltenden Bestimmungen.

This product has been produced according to the EN ISO 9001:2008.
All parts from outside suppliers comply with the current provisions.

...v - Wohnungsstation mit Aktivhydraulik
...ionalen hydraulischem Zubehör

...schrift/ Signature: i. A. Hof...
i.A. Hoffmann Leiter QM / QM-manager

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE * BRONZOVÁ CENA * ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE 2012 * VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2012 *



Provozní parametry

Max výkon TV dle typu:	44 kW
	55 kW
	75 kW
Max. výkon topení dle typu:	20 kW
	30 kW
Provozní tlak:	PN 6
Provozní teploty:	60 – 90 °C

Výkresová dokumentace





zásobování teplem bytového okruhu je řešeno dle časového programu indiv. voleného
regulace teploty vstupních parametrů do otopného systému dle venkovní teploty
měření spotřebované energie měřičem tepla
žádný průtok výměnikem tepla



cirkulace je řízena individuálním časovým programem
cirkulace je řešena impulsním systémem dle vzorkování teplé vody



při odběru teplé vody, rychlé přepnutí z vytápění na přípravu teplé vody rychlým pohonem
hygienicky bezpečný ohřev teplé vody průtokovým principem
individuální elektronická regulace výstupní teploty teplé vody na prostorovém přístroji
konstantní parametry teplé vody zajišťuje rychlá a přesná regulace.
spotřebovaná energie na ohřev teplé vody je měřena měřičem tepla
vychlazení výměníku po ukončení odběru teplé vody



HPI - CZ spol. s r.o.

Prefabrikované ostění

Systémové řešení izolace v místě připojovací spáry stavebních otvorů. Ostění a nadpraží, které vyhovuje požadavkům ČSN 730810.


CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390;
Certifikační orgán 3049
102 00 Praha 10 – Hostivař, Pražská 16 / 810

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
č. PKO-12-002

pro výrobek

Vnější tepelně izolační kompozitní systém ETICS
HPI-CZ s izolantem EPS
detail nadpraží a ostění okna a detail založení systému nad terénem

provedené na základě:

Protokolů o zkoušce podle ČSN ISO 13785-1,
...kol o klasifikaci reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1,
... zkoušce podle ČSN 73 0863.

... HPI-CZ spol. s r.o.
...Kotrčova ul. 306
...3 01 Hradec Králové

...ský reakce na oheň pro fasády – Část 1: Zkouška středního rozměru
...žární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1:
... zkoušek reakce na oheň
...C: 2008-01 Návrh na zkoušení reakce na oheň vnějších tepelně
...stémů s omítkou (ETICS) podle ETAG 004, Příloha D

...fikační osvědčení obsahuje 7 stran textu včetně příloh

Výtisk číslo: 3

...PRAHA 10
290101/0100
45274860
DIČ: CZ45274860

Provolba: 281 017 445
Spojovatelka: 281 017 111
Fax: 271 751 122
ao@csias.cz; www.csias.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1595 dne 6. května 1992

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE * BRONZOVÁ CENA * ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE 2012 * VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2012 *

① Okenní lišta s integrovanou lepicí páskou
② Deska s izolačním jádrem z fenolické pěny (RESOL)
③ Integrovaná rohová lišta s tkaninou
④ Lepicí tmel
⑤ Armovací tkanina
⑥ Omítka
⑦ Expanzní páska
⑧ Parapet





Sika CZ, s.r.o.

SikaDecor® – 1komponentní, dekorativní, finální, obohacená polymery, cementová, samonivelační stěrka pro vnitřní použití

Kvalitní podlahová stěrka na minerální bázi v devíti barevných odstínech s jednoduchou aplikací, vhodná do moderních i historických interiérů.

eurofins

Attestation

On 30 November 2011, Eurofins Product Testing A/S received a sample of a levelling compound named

SikaDecor
Sika CZ s.r.o.

The emission of organic compounds from the sample was measured in ...ance with the test method as defined by GEV in its version by ... (See report No. G12489B)

...l result according to EC 1 PLUS:

...ere not detectable after 3 and after 28 days.
...fter 3 days was below the limit of 750 µg/m³.
...er 28 days was below the limit of 60 µg/m³.
...was below the limit of 40 µg/m³.
...lculated from the detected VOC with single ...his value R was below the limit of 1.
...e after 28 days was below the limit of 40 µg/m³.
...etaldehyde after 3 days was below the limit of 0.05 ppm.

... entitle to use the protected trademark label ...EMICODE label a license has to be applied for ...many.
...d for ready-to use products, if some additional ...f certain chemicals (e.g. solvent-free) are fulfilled.

Thomas Neuhaus
Head of product emission test centre

Dr. Arja Valtanen
Analytical Service Manager

Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovvej 38
DK-8464 Galten / Denmark
Tel +45 70 22 42 76
Fax +45 70 22 42 75

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE * BRONZOVÁ CENA * ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE 2012 * VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2012 *

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE PRAHA

www.vyrobek–technologie.cz

(c) Nadace ABF

VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2012

známka kvality pro architekturu a stavitelství

NEWAG Praha spol. s r.o.

Shoz prádla ARTOX

Univerzální a jednoduchá stavebnice pro vertikální transport prádla ve stavbách v nerezovém provedení s možností vhazování prádla jak shora, tak i do stěny speciálními dvířky, která se dají vyložit vlastním obkladovým materiálem.



ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE – ČESTNÉ UZNÁNÍ – ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE 2012 – VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2012

CERTIFIKÁT TYPU

TÜV SÜD Czech

evidenční číslo 05.696.446

vydaný výrobci:

NEWAG Praha spol. s r.o.
Vestecká 104
CZ - 252 41 Zlatníky - Hodkovice
IČ: 26429942

na výrobek:

Shoz prádla
Stavebnicová sestava jednotlivých dílů pro transport prádla uvnitř domu

Obchodní označení: Artox
Modifikace: ---
Místo výroby: Ing. Zdeněk ŠVÉDA - COLOR SET
CZ - 538 32 Dvakačovice 67

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu Pokyn ISO/IEC 67 - systém 3 v souladu s certifikačním systémem TÜV SÜD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 05.760.425 ze dne 15.05.2012.

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

ČSN ISO 7149, ČSN ISO 1819, ČSN ISO 9445, ČSN EN ISO 15614-1 ČSN EN 10088-2

Tento certifikát platí do: 31.05.2017

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje jednu stranu.

V Praze, dne 31.05.2012

vedoucí certifikačního orgánu

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書

TÜV SÜD Czech s.r.o. ● Novodvorská 994 ● 142 21 Prague 4 ● Czech Republic ● certification@tuv-sud.cz

HIPPO, spol. s r.o.

Patentovaná výrobní technologie pro BAZÉNY BIODESIGN

Zjednodušená technologie vytváření bazénů Biodesign® jakéhokoli tvaru a velikosti, z přírodních materiálů a s vysokou estetickou hodnotou.

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE – ČESTNÉ UZNÁNÍ – ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE 2012 – VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2012



26101 Příbram VI-435, tel. 602 201 622

gie – Patent č. 7877952

radikálně koncept výstavby klasických bazénů.

to kroky (příloha 1):

su.

je díky nekonečným vláknům odolná vůči prorůstání e regeneráty a nepodléhá rozkladu.

ká vysokou elasticitou (+300 %) a odolností vůči UV je biologicky nezávadná.

směsi křemenné drtě s pryskyřicí.

síť.

vrstva směsi křemenného písku, kamínku se speciální pryskyřicí, která pevnost než beton.

Porovnání stavební technologie tradičního a Biodesign™ bazénu

Tradiční bazén

Tradiční betonový bazén má takovou velikost, aby vydržel zatížení vlastní konstrukce (cca 600 kg/m²) a nápor a váhu vody, jež obsahuje (140 cm hloubky vody = 1400 kg/m²). Tloušťka a také hmotnost konstrukce jsou tak zásadními PEVNÝMI elementy, jejichž celkovou hmotnost nese zem, na které je bazén postaven.

Biodesign™ bazén

Bazén Biodesign nese pouze velmi malé konstrukční zatížení (cca 70 kg/m²) a není vystaven žádnému zatížení hmotnosti vody, kterou obsahuje. Nápor a hmotnost vody jsou zcela přeneseny do země, která se díky pružnosti vodotěsné fólie (+ 300 %) může hýbat a usadit, aniž by to jakkoli poškodilo bazén.

Sanitec, s.r.o.

Závěsná WC mísa iCon bez splachovacího kruhu s technologií Rimfree

Elegantní a čistá keramika umožňující vysokou míru hygieny. Úspora závěsných plastových čističů.

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE – ČESTNÉ UZNÁNÍ – ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE 2012 – VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2012

ee® a SmartFresh
pojení čistoty a svěžesti

ní závěsného WC bez splachovacího KERAMAG Rimfree® a instalačního u pro WC KOLO Technic s techno- mart Fresh – jedinečné řešení pro ní hygienické čistoty a svěžesti letě.

ní nejen do všech veřejných toalet, ména nemocnic a škol, ale i do de- nových privátních koupelen.

KERAMAG

NOVINKA

LB Cemix, s.r.o.

Cemix THERM P WOOD zateplovací systém pro dřevostavby

Kvalitní zateplovací systém pro dřevostavby. Pro povrchovou úpravu zateplovacího systému je možné zvolit jakýkoli typ strukturálních pastovitých omítek Cemix ve více než 400 barevných odstínech.



ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE – ČESTNÉ UZNÁNÍ – ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE 2012 – VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2012

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
nical and Test Institute for Construction Prague
zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, inspekční orgán
Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
190 00 Praha 9, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204
NMZ č. 29/2006 ze dne 30. 8. 2006
a 0200 – České Budějovice

KÁT VÝROBKU

/C5a/2012/020-027400

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 2/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

MIX THERM P WOOD

ační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu

výrobce:
LB Cemix s.r.o.

IČ: 27994961
adresa: Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká Republika
výrobna: LB Cemix, s.r.o.
IČ: 27994961
adresa: 664 23 Čebín ČR, 267 12 Loděnice ČR, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí ČR, 742 13 Studénka ČR
zakázka: Z 020 11 0405

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky souvisejíci se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
  STO č.020-027398 ze dne 5.4.2012
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 020-027399 ze dne 12.4.2012, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Razítko autorizované osoby 204

České Budějovice, 12. dubna 2012

Ing. Milan Pálka
zástupce vedoucího autorizované osoby 204

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE PRAHA

www.vyrobek–technologie.cz

(c) Nadace ABF

VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2012

známka kvality pro architekturu a stavitelství

BONA CR, spol. s r.o.

Bona Hloubkový čisticí systém – Bona Deep Clean System

Hloubkový čisticí systém pro podlahy v interiéru i exteriéru, šetrný k podlaze.



Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Vnější kontaktní kompozitní zateplovací systém (ETICS) weber.therm flex

Certifikovaný zateplovací systém s disperzní lepicí a stěrkovou hmotou, která je připravena k okamžité aplikaci. Vhodný pro všechny typy objektů včetně dřevostaveb. Součástí certifikovaného systému jsou i unikátní povrchové omítky weber.pas topdry a weber.pas extraClean.



SOFIM, spol. s r.o.

Integrace systému řízení osvětlení do komplexní správy budovy

Technologie Honeywell/Helvar umožňuje propojit světelný Imagine Router s integrovaným regulátorem CentralLine Hawk a získat tak volně programovatelný systém řízení osvětlení, který je v interakci s dalšími technologiemi v budově.





Uzávěrka přihlášek do 6. ročníku soutěže VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2013

30. 11. 2013

www.vyrobek–technologie.cz

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE PRAHA

(c) Nadace ABF

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE PRAHA

VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2012

známka kvality pro architekturu a stavitelství

5. ročník soutěže

Vypisovatelé:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže)
Asociace inovačního podnikání ČR
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Český svaz stavebních inženýrů
Design Cabinet CZ
Hospodářská komora ČR
Sdružení pro výstavbu silnic Praha
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Svaz zkušeben pro výstavbu

Porota:
předseda poroty: Ing. Petr Kučera, CSc.
Ing. arch. Eva Dvořáková
Ing. Ivan Hačkajlo
pan Roman Pommer
Ing. Karel Rod
Ing. František Svoboda
doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc.
Ing. Jaroslav Veselý, CSc.

Rada programu soutěže:
předseda rady programu soutěže: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
Ing. Petr Svoboda
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.
Ing. Svatopluk Zídek

Záštita:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR

Hlavní mediální partner:

časopis stavebnictví

Mediální partneři:

ARCHITEKT · STAVITEL · ČESKÉSTAVBY.CZ vše o stavbě, zahradě a bydlení · materiály pro stavbu · EURO VELETRHY · inovační podnikání & TRANSFER TECHNOLOGIÍ · fasády · CPM CZECH PROPERTY MARKET · STŘEDOČESKÉSTAVBY.CZ vše o stavbě, zahradě a bydlení · silnice mosty · NSC NÁRODNÍ STAVEBNÍ CENTRUM · STAVEBNÍ NOVINY INVESTORSKÉ www.TVSTAV.cz

www.vyrobek–technologie.cz

(c) Nadace ABF